



RES COSTRUZIONI GENERALI SRL

CE

1982

**Ares Costruzioni Generali Srl
Via Salaria km 113+700 – 02019 Posta (RI)**

M9

1982-CPR-1175

UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008

**Conglomerato Bituminoso
DREN 14 USURA PMB 45/80-75 – USURA DRENANTE**

| | |
|--|---|
| Vuoti d'aria | Min 12% - Max 18% |
| Vuoti aggregato | Min. 14% |
| Vuoti riempiti | Min 60% Max 80% |
| Sensibilità all'acqua | N.P.D. |
| Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati | N.P.D. |
| Reazione al fuoco | N.P.D. |
| Temperatura della miscela | Da 140°C a 180°C |
| Granulometria (passante) | |
| <ul style="list-style-type: none">- Setaccio 14 mm- Setaccio 8 mm- Setaccio 4 mm- Setaccio 2 mm- Setaccio 0,500 mm- Setaccio 0,250 mm- Setaccio 0,063 mm | <ul style="list-style-type: none">100 %32 %14 %10 %9 %8 %7 % |
| Contenuto di legante | Bmin 5,2 % |