



**RES COSTRUZIONI GENERALI SRL**

**CE**

1982

**Ares Costruzioni Generali Srl  
Via Salaria km 113+700 – 02019 Posta (RI)**

**M7**

**1982-CPR-1175**

**UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008**

**Conglomerato Bituminoso  
CB 32 BASE 50/70 – USURA CALCAREA**

<b>Vuoti d'aria</b>	<b>Min 3% - Max 8%</b>
<b>Vuoti aggregato</b>	<b>Min. 14%</b>
<b>Vuoti riempiti</b>	<b>Min 60% Max 80%</b>
<b>Sensibilità all'acqua</b>	<b>N.P.D.</b>
<b>Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati</b>	<b>N.P.D.</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>N.P.D.</b>
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>Da 140°C a 180°C</b>
<b>Granulometria (passante)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Setaccio 12,5 mm</li><li>- Setaccio 10 mm</li><li>- Setaccio 8 mm</li><li>- Setaccio 4 mm</li><li>- Setaccio 2 mm</li><li>- Setaccio 0,500 mm</li><li>- Setaccio 0,250 mm</li><li>- Setaccio 0,063 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>100 %</b></li><li><b>100 %</b></li><li><b>98 %</b></li><li><b>50 %</b></li><li><b>36 %</b></li><li><b>15 %</b></li><li><b>11 %</b></li><li><b>7,8 %</b></li></ul>
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin 4,5 %</b>