



Sistema di VVCP 2+  
2021  
Certificato CE n. 0474-CPR-2375  
26/07/21

**ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**

Sede Legale: Via Leon Pancaldo 50 - 00147 Roma (RM)  
Impianto: S.S. Salaria km 113+700 - 02019 Posta (RI)

**EN 13108-1:2004/AC:2008**  
Conglomerato bituminoso prodotto  
a caldo

**Nome commerciale**

**USURA 10**

**Dichiarazione di Prestazione (DoP)**

**DoP n. 09-B/MB**

**Designazione**

**CB 10 USURA PMB 45/80-75 HARD**

Contenuto di vuoti:

- massimo

V<sub>max</sub>

NPD

- minimo

V<sub>min</sub>

NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB<sub>min</sub>

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB<sub>max</sub>

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

VM<sub>Amin</sub>

NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

V<sub>10Gmin</sub>

NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR<sub>90</sub>

NPD

Temperatura della miscela

°C

140 - 180

Granulometria

- Setaccio (D)

passante

(10) = 99

- Setaccio (D/2)

passante

(4) = 63

- 2

passante

50

- 0,5

passante

22

- 0,063

passante

7,1

Contenuto di legante

B<sub>min</sub>

6